albitra



ქარხანა თურქეთში, ჰატაიში · გუნდი საქართველოში

პროდუქციის კატალოგი

ფოლადის მილები პირდაპირ ქარხნიდან, მიწოდებით საქართველოში

სპირალურად შედუღებული ფოლადის მილები · Ø219–3048 მმ

+995 577 55 44 00

steelpipe.ge

რას ვაწვდით

მილებს ვამზადებთ თქვენი პროექტის მოთხოვნებით, ჩვენს ქარხანაში თურქეთში (ჰატაი).



წყალსადენის მილები

სასმელი წყლის მაგისტრალებისთვის, კანალიზაციისა და სარწყავი სისტემებისთვის. გარე საფარი და შიდა იზოლაცია თქვენი პროექტის მიხედვით.

EN 10217-1 · EN 10224 · AWWA C200



ნავთობისა და გაზის მილები

მაღალი წნევის მაგისტრალური მილები ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებისთვის.

API 5L PSL 1/2 · ISO 3183 · EN 10208



ხიმინჯები და კონსტრუქციული მილები

ხიდის საყრდენებისთვის, პორტებისთვის, ნავმისადგომებისთვის, ტალღსაჭრელებისთვის და საძირკვლებისთვის.

EN 10219-1 · ASTM A252

ქარხნიდან თქვენს ობიექტამდე









ასევე ვაწვდით: ფოლადის პროფილები · სამშენებლო ფოლადი

ტექნიკური მახასიათებლები

სპირალურად, ფლუსის ქვეშ შედუღებული (SSAW) ფოლადის მილები.

გარე დიამეტრი	Ø 219,1 – 3048 მმ
კედლის სისქე	4,00 – 28,00 მმ
მილის სიგრძე	4 – 36 მ (72 მ-მდე შედუღებით)
ნედლეული	ცხლადნაგლინი ფოლადის რულონი (HRC)
შედუღება	შიდა და გარე ორმხრივი შედუღება ფლუსის ქვეშ (SAW): ერთ-, ორ- ან სამრკალიანი
სტანდარტები	API 5L, ISO 3183, EN 10208, DIN 17172, EN 10217-1, EN 10224, AWWA C200, EN 10219-1, ASTM A252

ფოლადის მარკები

EN 10025-2	S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2 (ST37, ST44, ST52)
EN 10217-1, EN 10224	P235TR1, P265TR1, L235
API 5L PSL 1 / ISO 3183 PSL 1	A25 (L175), A (L210), B (L245), X42 (L290), X46 (L320), X52 (L360), X56 (L390), X60 (L415), X65 (L450)
API 5L PSL 2 / ISO 3183 PSL 2	BM/BN (L245M/N), X42M/N (L290M/N), X46M/N (L320M/N), X52M/N (L360M/N), X56M/N (L390M/N), X60M/N (L415M/N), X65M (L450M)

1 მეტრის წონა, კგ/მ

	6	8	10	12	14	16	20	25
219,1	31,5	41,6	51,6	61,3	70,8	80,1	98,2	119,7
273,1	39,5	52,3	64,9	77,3	89,5	101,4	124,8	153,0
323,9	47,0	62,3	77,4	92,3	107,0	121,5	149,9	184,3
406,4	59,2	78,6	97,8	116,7	135,5	154,0	190,6	235,1
508	74,3	98,6	122,8	146,8	170,6	194,1	240,7	297,8
610	89,4	118,8	148,0	177,0	205,8	234,4	291,0	360,7
711	104,3	138,7	172,9	206,9	240,6	274,2	340,8	422,9
813	119,4	158,8	198,0	237,0	275,9	314,5	391,1	485,8
914	134,4	178,7	222,9	266,9	310,7	354,3	440,9	548,1
1016	149,4	198,9	248,1	297,1	346,0	394,6	491,3	611,0
1220	179,6	239,1	298,4	357,5	416,4	475,1	591,9	736,8
1420	209,2	278,6	347,7	416,7	485,4	554,0	690,5	860,1
1620	238,8	318,0	397,1	475,9	554,5	632,9	789,2	983,4
2020	298,0	397,0	495,7	594,2	692,6	790,7	986,5	1230,0
2520	372,0	495,6	619,0	742,2	865,2	988,0	1233,1	1538,3
3048	450,1	599,8	749,2	898,5	1047,5	1196,4	1493,5	1863,8

კედლის სისქე, მმ: 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 20 · 25. ფოლადის მილის თეორიული წონა: (D − t) × t × 0,02466 კგ/მ. სხვა ზომები მოთხოვნით.

როგორ შევუკვეთოთ

1

გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა

მოგვწერეთ მილის ტიპი, დიამეტრი, კედლის სისქე და რაოდენობა. ყველაზე მარტივია WhatsApp-ით, თუმცა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ან შეავსოთ ფორმა ქვემოთ.

2

მიიღეთ ფასი

ქარხანასთან შევათანხმებთ წარმოების ვადებს და გამოგიგზავნით ფასს და მიწოდების თარიღს.

3

მიწოდება

მილების ტრანსპორტირებას თურქეთიდან საქართველოს ნებისმიერ წერტილში ჩვენ ვაწყობთ.

რატომ Albitra

გუნდი საქართველოში

გიპასუხებთ ქართულად, რუსულად, ინგლისურად ან თურქულად.

პირდაპირ მწარმოებლისგან

ყიდულობთ პირდაპირ ქარხნიდან, შუამავლების გარეშე.

საერთაშორისო სტანდარტები

API 5L, EN და AWWA სტანდარტების მილები ინფრასტრუქტურული და ენერგეტიკული პროექტებისთვის.

შეკვეთით

დიამეტრი 219 მმ-დან 3 მ-მდე, სიგრძე თქვენი პროექტის მიხედვით.

ხშირად დასმული კითხვები

რა ზომის მილებს აწვდით?

სპირალურად შედუღებულ ფოლადის მილებს დიამეტრით Ø219,1 მმ-დან Ø3048 მმ-მდე, კედლის სისქით 4-დან 28 მმ-მდე და სიგრძით 4-დან 36 მ-მდე (72 მ-მდე შედუღებით).

რა სტანდარტებით მზადდება მილები?

ნავთობი და გაზი: API 5L (PSL 1 და PSL 2), ISO 3183, EN 10208 და DIN 17172. წყალი: EN 10217-1, EN 10224 და AWWA C200. ხიმინჯები და კონსტრუქციები: EN 10219-1 და ASTM A252.

შეიძლება მილების შეკვეთა კონკრეტული პროექტისთვის?

დიახ. გამოგვიგზავნეთ ტექნიკური დავალება და მოგიმზადებთ შეთავაზებას საჭირო ფოლადის მარკით, ზომით, საფარით, შიდა იზოლაციით და შეერთების ტიპით.

სად აწვდით?

საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. ფასის მოთხოვნისას მიუთითეთ მიწოდების ადგილი.

როგორ გავიგო ფასი?

მოგვწერეთ WhatsApp-ზე ან დაგვირეკეთ: +995 577 55 44 00. მიუთითეთ მილის ტიპი, დიამეტრი, კედლის სისქე, რაოდენობა და მიწოდების ადგილი და გამოგიგზავნით ფასს.

კონტაქტი

ტელეფონი / WhatsApp
+995 577 55 44 00

ვებსაიტი
steelpipe.ge

მიწოდება
მთელ საქართველოში

ენები
ქართული, რუსული, ინგლისური, თურქული